



大会名
センター名
日付

第15回長野県年齢別選手権大会

#5


板目1枚の オイル量 50 μ L			オイルの種類 KBT Prodigy-MV オイリング(前進)				パフイング ミディアム	パフイング スロー	パターンの 長さ 44
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01F	2	2	3	10	0	2	37	111	5550
02F	3	3	4	10	2	8	35	140	7000
03F	5	5	3	14	8	14	31	93	4650
04F	7	7	2	18	14	19	27	54	2700
05F	8	8	3	18	19	27	25	75	3750
06F	10	10	1	22	27	30	21	21	1050
07F	12	12	1	22	30	33	17	17	850
08F	2	2	0	26	33	44			
09F									
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量(ml)								511	25.55
レーンの種類: _____ コメント: _____								リバースオイル	
状態: = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最良 _____								開始距離	
								35	
								フィート	
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01R	2	2	0	26	44	35			
02R	13	13	2	22	35	28	15	30	1500
03R	11	11	2	22	28	22	19	38	1900
04R	9	9	2	22	22	16	23	46	2300
05R	8	8	1	18	16	13	25	25	1250
06R	5	5	1	18	13	11	31	31	1550
07R	3	3	1	14	11	9	35	35	1750
08R	2	2	1	14	9	7	37	37	1850
09R	2	2	0	10	7	0			
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								242	12.1
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								753	37.65

Overhead View of Conditioner Pattern



Composite Pattern

Microliters	Avg. 2-5L	Avg. 6-10L	Avg. 11-15L	Avg. 16-20L	Avg. 20-16R	Avg. 15-11R	Avg. 10-6R	Avg. 5-2R
	437.5	900	1300	1350	1350	1300	900	437.5
Ratio	20:2L	20:5L	20:10L	20:15L	20:15R	20:10R	20:5R	20:2R
	6.75	2.08	1.23	1.00	1.00	1.23	2.08	6.75



Board

■ FORWARD OIL
 ■ REVERSE OIL